

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 1 / 10

1: Maddenin/Karışımın Ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği

1.1. Madde /Karışımın Kimliği

Ürün Adı: FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

1.2. Madde Veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Tavsiye Edilen
Kullanım Alanı Motor Yağı

1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

İmalatçı/ Tedarikçi SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres AYDINLI-KOSB MAH. Mah. KRİSTAL CAD. KOSB No:18 TUZLA/İSTANBUL/ TÜRKİYE
Telefon 0216 504 05 08
Fax -
MSDS için Eposta
Bağlantısı Bu MSDS içeriği ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen mail atınız. info@focuschem.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM):114

2: Zararlılık Tanımlanması

2.1. Madde Veya Karışımın Sınıflandırılması

Fiziksel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Sağlık zararları Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket Unsurları

Etiket unsuru yoktur.

2.3. Diğer Zararlar

PBT: Uygulanamaz.

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 2 / 10

vPvB: Uygulanamaz

Not: Bu ürünün IP 346 metodu ile yapılan DMSO ekstrakt test sonucu 3% (m/m) altında bulunmuştur. Bu nedenle 'Annex I entry in 21st ATP ' referans alınarak H350 ibaresinden muaftır.

3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

3.2.Karışımlar

| Chemical name | Cas No | EC No | Concentration(%) | Classification |
|--|-------------|-----------|------------------|--|
| Baz yağ | 74869-22-0 | 278-012-2 | 70-95 | - |
| Kalsiyum uzun zincirli alkaril sülfonat | 722503-69-7 | 682-812-0 | 0,3-0,8 | Sucul Kronik 4,H413 |
| Poliolefin poliamin süksinimid, poliöl | 147880-09-9 | 604-611-9 | 0,3-0,8 | Sucul Kronik 4,H413 |
| Çinko alkil ditiofosfat | 68649-42-3 | 272-028-3 | 0,3-0,5 | Göz Tahrişi 1, H318 Sucul Kronik 2,H411 |
| 2-Butenedioic acid (2E)-, di-C8-18-alkyl esters, polymers with vinyl acetate | 68954-12-1 | 614-843-2 | 0,03-0,04 | - |

4: İlk Yardım Önlemleri

4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

| | |
|-----------------------|--|
| Göz ile Temas | Ellerinizi temizledikten sonra göz kapaklarınızı birbirine değmeyecek şekilde tutunuz ve en az 15 dakika su ile yıkayınız. Devam eden tahriş varsa doktora başvurulmalıdır. |
| Deri ile Temas | Su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Yağ bulaşmış giysiler çıkartılmalı deriye temas ettiği bölge su ile yıkanmalıdır. Cilt üzerinde devam eden tahriş varsa doktora başvurulmalıdır. |
| Yutma | Kusmaya zorlanmamalıdır. Ağız bol su ile yıkanmalıdır. Mide bulantısı ve diğer belirtiler halinde, yutulan maddenin etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır. |
| Soluma | Kişiyi açık havaya taşıyın. Eğer hala solunumda zorluk çekiyorsa doktor yardımı alın. |

4.2. Akut Ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler Ve Etkiler

| | |
|----------------------|---|
| Göz ile Temas | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. |
|----------------------|---|

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 3 / 10

| | |
|-----------------------|---|
| Deri ile Temas | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. |
| Yutma | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. |
| Soluma | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. |

4.3. Tıbbi Müdahale Ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler

Doktora verilecek bilgiler Semptomlara göre bir tedavi uygulayın.

5: Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler Köpük, Kuru kimyasal toz,karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir

Uygun olmayan söndürücü maddeler Su

5.2. Madde Veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Yanma sonucu zehirli gazlar oluşur. Yüksek sıcaklıklarda yanabilir.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Uygun yangın koruyucu elbiselerine ve oksijen maskesine sahip eğitilmiş personel tarafından söndürülmelidir.

6: Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım Ve Acil Durum Prosedürleri

Bölüm 8'de belirtilen kişisel korunma cihazlarını kullanın.

6.2. Çevresel Önlemler

Ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin

6.3. Muhafaza Etme Ve Temizleme İçin Yöntemler Ve Materyaller

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 4 / 10

Dökümler Sonrası Temizleme Yöntemleri Dökülen ürünü absorban ya da inert madde ile absorbe edin. Atık malzemeyi ve yağ bulaşmış toprağın yüzey tabakasını uzaklaştırırken iyi havalandırılan bir ortamda kapalı konteynırların içinde saklayın. Atıkları imha edilmesi için, Bakanlık tarafından görevlendirilen tehlikeli atıkların bertarafından sorumlu kişilere teslim edin.

6.4. Diğer bölümlere atflar

8 ve 13.bölümlere bakınız.

7: Elleçleme Ve Depolama

7.1.Güvenli Elleçleme için Önlemler

Deri ve göz ile temasından kaçınılmalı. Göz ve deriyle temasını engellemek için kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın.

Kullanım esnasında oluşabilecek buharın solunmasından kaçınılmalı ve çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalı.

7.2.Uyumsuzlukları Da İçeren Güvenli Depolama için Koşullar

Ürüne uygun etiketlenmiş ağız kapalı ambalajlarda, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.

Çevre sıcaklığında depolanırsa yangın tehlikesi yoktur.

7.3.Belirli Son Kullanımlar

Bölüm 1.2.'de kullanım alanları belirtilmiştir. Belirtilen kullanım alanları dışında kullanılmamalıdır.

8: Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

TWA (8 saat) : 5 mg/m³

STEL (15 dakika) : 10 mg/m³

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Koruyucu Donanım

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 5 / 10



8.2.2 Uygun Mühendislik Kontrolleri

Çalışma alanında yeterli havalandırma sağlayınız.

8.2.3 Kişisel koruma önlemleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gözlerin ve Yüzün Korunması | Göz ve yüz ile temas riski var ise yüz maskesi veya gözlük kullanılmalıdır. |
| Ellerin korunması | Eller ile temas riski var ise kimyasala dirençli, su geçirmez eldivenler kullanılmalıdır. |
| Diğer cilt ve vücut korunması | Ciltle herhangi bir teması önlemek için uygun giysi giyin. |
| Solunum sisteminin korunması | Hidrokarbon buharına maruz kalınması ihtimali olduğunda uygun solunum cihazı kullanılmalıdır. Solunum cihazını üreten firmanın kullanma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. |

9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

| Özellikler | Birim | Değerler | Yöntem |
|---|-------|------------------------|-------------|
| Görünüm | - | Berrak | - |
| Koku | - | Kendine Has Yağ Kokusu | - |
| Koku eşiği | - | Veri Yok | - |
| pH | - | Veri Yok | - |
| Akma Noktası | °C | Max -25 | ASTM D 6749 |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı | - | Veri Yok | - |
| Parlama noktası (Açık Kap) | °C | Min. 210 | ASTM D 92 |
| Buharlaştırma Hızı | - | Veri Yok | - |
| Alevlenirlik (katı, gaz) | - | Veri Yok | - |
| Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri | - | Veri Yok | - |

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 6 / 10

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Buhar basıncı | - | Veri Yok | - |
| Buhar yoğunluğu | - | Veri Yok | - |
| Yoğunluk, 15 °C | g/cm3 | 0,84-0,90 | ASTM D 4052 |
| Çözünürlük | - | Suda çözünmez | - |
| Dağılım katsayısı: n-oktanol/su | - | Veri Yok | - |
| Alev alma sıcaklığı | °C | Min. 220 | ASTM D 92 |
| Bozunma sıcaklığı | - | Veri Yok | - |
| Kinematik Viskozite, 100 °C | mm2/s | 7,5 – 11,3 | ASTM D 445 |
| Patlayıcı özellikler | - | Patlayıcı olarak kabul edilmez. | - |
| Oksitleyici özellikler | - | Patlayıcı olarak kabul edilmez | - |

9.2. Diğer Bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

10: Kararlılık Ve Tepkime

10.1. Tepkime

Yanma halinde CO₂, SO₂, NOX, CO oluşabilir.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Diğer maddelerle ürünü karıştırmayınız.

10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar

Nemden ve direk güneş ışığına maruz kalmasından kaçının. 0 ° C ile 50 ° C arası bir sıcaklıkta saklayın.

10.5 Kaçınılması Gereken Maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddelerle temas ettirilmemelidir.

10.6 Zararlı Bozunma Ürünleri

Tavsiye edilen şartlar altında kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz. Termal bozunma ürünleri şartlara göre değişir. Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit ve karbon monoksit içeren tehlikeli gazlar oluşur.

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 7 / 10

11: Toksikolojik Bilgiler

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

| | |
|---|--|
| Akut Toksik | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| Cilt aşınması/tahrişi | Teması halinde cildi tahriş edebilir. |
| Ciddi göz hasarları/tahrişi | Buhar veya spreyin göze kaçması, gözlerde tahrişe ve yanmaya neden olabilir. |
| Solunum sisteminin korunması | Yüksek konsantrasyonlarda gaz veya buhar solunum sistemini tahriş edebilir. |
| Eşey hücre mutajenitesi | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| Kanserojenite | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| Üreme toksisitesi | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| Aspirasyon zararı | Mevcut özel test verisi yoktur. |

12: Ekolojik Bilgiler

12.1. Toksikite

Mevcut özel test verisi yoktur.

12.2. Kalıcılık Ve Bozunabilirlik

Mevcut özel test verisi yoktur.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Mevcut özel test verisi yoktur.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Ürün suda çözünmez ve su yüzeyinde yayılır. Toprak tarafından emilebilir.

12.5. PBT Ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Mevcut özel test verisi yoktur.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Bilinmemektedir.

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 8 / 10

13: Bertaraf Etme Bilgileri

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Kontamine olmuş ambalajlar yürürlükte olan Çevre Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümlerine uygun olarak kontrol altına alınmalı ve aksi belirtilmedikçe tehlikeli atık olarak tanımlanmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltılmamalıdır.

14: Taşımacılık Bilgileri

Bu ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası yönetmelikler kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN numarası

Uygulanamaz.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygulanamaz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Gerekli taşımacılık uyarı işareti yoktur.

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanamaz.

14.5. Çevresel zararlar

Uygulanması yok.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Bilgi Bulunmamaktadır.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Uygulanamaz.

15: Mevzuat Bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" ile 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ve 24 Ekim 2013 tarihli, 28801 sayılı ,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını tarafından yayınlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" baz alınarak hazırlanmıştır.

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi: 24.10.2022
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 9 / 10

16: Diğer Bilgiler

Güncelleme

Bu Güvenlik Bilgi Formu ilk yayındır. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

| | |
|---------------------|---|
| ADR | Tehlikeli yüklerin uluslararası karayollarında taşınması hakkındaki Avrupa Sözleşmesi |
| BHOT | Belirli Hedef Organ Toksisitesi |
| IATA | Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri |
| IMDG | Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Yükler |
| MARPOL 73/78 | Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Sözleşmesi, 1973 1978 Protokolüyle değiştirilmiş hali ("Marpol" = deniz kirlenmesi) |
| PBT | Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik |
| RID | Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu ile Taşınması hakkındaki Tüzük |
| STEL | 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmanması gereken limit değer. |
| TWA | 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon. |
| vPvB | Çok kalıcı ve çok biyobirikimli. |

Anahtar Bilgi Kaynakları

Bu Güvenlik Bilgi Formu hammadde tedarikçilerimizden alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

Zararlılık ifadelerinin tümü

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Hazırlayan

Adı- Soyadı : Gamze Seven

İletişim Bilgileri : info@focuschem.com.tr

FOCUS MOTORENÖL 2T MOTO POWER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 no lu resmi gazete)uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlama Tarihi:24.10.2022
Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 00

Yeni Düzenleme Tarihi:-
Sayfa 10 / 10

Bu güvenlik bilgi formu yazıldığı tarihteki bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Ürünün kullanımıyla ilgili alınması gereken tüm önlemlere, uygulanabilir tüm yasalara ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu bilgi formundaki verilerin doğru ya da tam olduğu doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde beyan ya da garanti edilememektedir. Verilen tavsiyeler, bu ürünün belirtilen uygulamaları için kullanıldığı zaman geçerlidir. Kullanıcılar belirtilen ürünün haricindeki bir kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından kaynaklanabilecek maddi hasarlar ya da yaralanmalardan veya malzemenin doğasında bulunan risklerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Bu ürün bize danışılmadan belirtilen uygulamalar haricinde bir amaç için kullanılmamalıdır.

Bu ürünü kullanacak üçüncü şahıslara vermek ve/veya vermek üzere satın alanlar, ürünü kullanacaklara bu formdaki bilgileri aktarmakla sorumludurlar. İşverenler, bu formda açıklanan riskleri ya da alınması gereken önlemleri etkilenebilecek işçilerine ve başkalarına açıklamakla yükümlüdür.

